

# ソフレックス AQ 価格表

(公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

国土交通大臣認定品

(一財)日本消防設備安全センター性能評定品

(対象アイテムについては当社までお問い合わせください)

令和3年9月21日制定

この価格表に記載の価格には消費税等及び運賃は含まれておりません。

# ソフレックスAQ 価格表

## フレキ管

品名略号  
WHF2



呼び径	長さ (m)	被覆色	サイズ略称	価格 (円/巻)	入数 (個/ケース)
16	30	ブルー	16×30-B	58,590	1
		オレンジ	16×30-O		
		アイボリー	16×30-I		
20	30	ブルー	20×30-B	66,060	1
		オレンジ	20×30-O		
		アイボリー	20×30-I		
25	30	ブルー	25×30-B	84,000	1
		オレンジ	25×30-O		
		アイボリー	25×30-I		

## 保温材付き フレキ管

品名略号  
WHF2



呼び径	長さ (m)	保温材 厚さ(mm)	サイズ略称	価格 (円/巻)	入数 (個/ケース)
16	30	10	K16×30	93,880	1
20			K20×30	104,850	1
16	15	20	KK16×15	66,910	1
20			KK20×15	70,810	1

1. 受注生産品です。納期については、お問い合わせください。
2. フレキ管の被覆色の指定はできません。

## ユニオン アダプター

品名略号  
WHF2-UAB



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
*16×½	16×½	7,860	60
*16×¾	16×¾	7,860	60
20×½	20×½	8,900	40
20×¾	20×¾	8,900	40
20×1	20×1	8,900	30

1. \*受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

## おねじ アダプター

品名略号  
WHF2-MS



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
16	16B	2,690	80
20	20B	3,170	50
25	25B	5,610	30
20×½	20×½B	4,310	50
25×¾	25×¾B	6,330	30

## めねじ アダプター

品名略号  
WHF2-FS



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
16	16B	2,690	80
20	20B	3,170	50
25	25B	5,610	30
20×½	20×½B	3,740	50

## Zlok アダプター

品名略号  
WHF2-ZS



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
20	20B	5,870	50
25	25B	8,220	30

1. 受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

## ZlokII アダプター

品名略号  
WHF2-Z2S



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
20	20B	6,940	50
25	25B	9,710	30

1. 受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

## ■ソフレックスAQアダプター付定尺品（価格表P4）

フレキ管を最小500mm～最大5000mm（100mm単位）（ただし、呼び径25の保温材の長さは2000mmまで）の長さに切断し、アダプターと仮組みしての対応を行います。

### ■本体型式

タイプ	品名略称	呼び径
おねじアダプター×おねじアダプター	WHF2MB	16、20、25
おねじアダプター×めねじアダプター	WHF2FB	16、20、25
めねじアダプター×めねじアダプター	WHF2FFB	16、20、25

1. おねじアダプター（20×½、25×¾）めねじアダプター（20×½）は別途見積りいたします。

### ■サイズ型式

被覆色	保温材なし	保温材 10mm 付	保温材 20mm 付
アイボリー	サイズ×長さ(mm)ーI	Kサイズ×長さ(mm)ーI	KKサイズ×長さ(mm)ーI
ブルー	サイズ×長さ(mm)ーB	Kサイズ×長さ(mm)ーB	KKサイズ×長さ(mm)ーB
オレンジ	サイズ×長さ(mm)ーO	Kサイズ×長さ(mm)ーO	KKサイズ×長さ(mm)ーO

1. 受注生産品です。納期については、お問い合わせください。
2. 長さは 500mm～5000mm、100mm ごとに用意しております。
3. 呼び径 25 の保温材の長さは 2000mm までです。



# ソフレックスAQ 価格表

## ■ソフレックスAQアダプター付定尺品価格表

(単位:円/セット)

サイズ	16A			20A			25A		
	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm
500	8,160	9,550	10,940	9,390	10,780	12,170	14,670	16,060	17,450
600									
700									
800									
900									
1,000									
1,100	9,220	11,300	13,380	10,570	12,670	14,750	16,160	18,260	20,340
1,200									
1,300									
1,400									
1,500									
1,600	10,260	12,340	14,440	11,760	13,850	15,930	17,670	19,750	21,840
1,700									
1,800									
1,900									
2,000									
2,100	11,340	14,830	18,290	12,980	16,460	19,930	19,310		
2,200									
2,300									
2,400									
2,500									
2,600	12,380	15,860	19,340	14,160	17,650	21,120	20,820		
2,700									
2,800									
2,900									
3,000									
3,100	13,630	17,800	21,970	15,760	19,930	24,110	22,730		
3,200									
3,300									
3,400									
3,500									
3,600	14,670	18,840	23,020	16,940	21,120	25,280	24,240		
3,700									
3,800									
3,900									
4,000									
4,100	16,040	22,280	28,550	18,540	24,810	31,050	26,160		
4,200									
4,300									
4,400									
4,500									
4,600	17,070	23,330	29,580	19,730	25,980	32,240	27,650		
4,700									
4,800									
4,900									
5,000									

●ソフレックスAQユニットタイプ (価格表P6、7)

受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

フレキ管を最小500mm～最大5000mm(100mm単位)(ただし、呼び径25の保温材付の長さは2000mmまで)の長さに切断し、両端に回転おねじアダプター又はユニオンアダプターを接続したユニオンタイプを、回転おねじアダプタータイプ又はユニオンアダプタータイプとして品揃えしています。弊社にて全数気密検査(シール表示添付)を実施しお届けします。

●本体型式


タイプ	品名略称
回転おねじアダプター × 回転おねじアダプター	WHF2RRB
ユニオンアダプター × ユニオンアダプター	WHF2UAB
ユニオンアダプター × 回転おねじアダプター	WHF2RUAB

回転おねじアダプタータイプ



呼び径
16
20
25

ユニオンアダプタータイプ



呼び径
16× $\frac{1}{2}$
16× $\frac{3}{4}$
20× $\frac{1}{2}$
20× $\frac{3}{4}$
20×1

●サイズ型式

保温材 10mm 付	保温材 20mm 付
K サイズ × 長さ(mm)	KK サイズ × 長さ(mm)

# ソフレックスAQ 価格表

## ●ソフレックスAQユニットタイプ価格表

(単位:円/セット)

両端 サイズ	回転おねじ+回転おねじ								
	16A			20A			25A		
長さ (mm)	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm
500	21,450	22,520	22,970	22,660	23,730	24,180	32,240	33,310	34,240
600									
700									
800									
900									
1,000									
1,100	22,520	24,180	24,490	24,040	25,710	26,160	33,310	34,980	36,510
1,200									
1,300									
1,400									
1,500									
1,600	24,040	26,160	26,470	25,560	27,670	28,150	36,440	38,560	40,780
1,700									
1,800									
1,900									
2,000									
2,100									
2,200	24,950	27,670	28,590	26,630	29,350	30,120	36,950		
2,300									
2,400									
2,500									
2,600									
2,700	26,470	29,660	30,570	28,150	31,330	32,090	39,810		
2,800									
2,900									
3,000									
3,100									
3,200	28,280	32,090	32,850	29,810	33,620	34,530	41,060		
3,300									
3,400									
3,500									
3,600									
3,700	30,260	34,530	35,590	31,780	36,050	37,260	43,600		
3,800									
3,900									
4,000									
4,100									
4,200	31,940	36,800	38,020	33,620	38,470	39,540	45,460		
4,300									
4,400									
4,500									
4,600									
4,700	33,920	39,240	40,450	35,440	40,760	42,430	47,410		
4,800									
4,900									
5,000									



(単位:円/セット)

両端 サイズ	ユニオン+ユニオン						ユニオン+回転おねじ					
	16A			20A			16A			20A		
長さ (mm)	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm
500												
600												
700												
800	24,340	25,410	25,710	27,080	28,150	28,590	22,660	23,730	24,180	25,110	26,160	26,630
900												
1,000												
1,100												
1,200												
1,300	25,250	26,930	27,370	28,440	30,120	30,570	24,040	25,710	26,160	26,020	27,670	28,150
1,400												
1,500												
1,600												
1,700												
1,800	26,770	28,890	29,350	29,510	31,640	32,550	25,250	27,370	28,150	27,540	29,660	30,120
1,900												
2,000												
2,100												
2,200												
2,300	27,830	30,570	31,330	30,870	33,620	34,530	26,630	29,350	30,120	28,890	31,640	32,090
2,400												
2,500												
2,600												
2,700												
2,800	29,350	32,550	33,310	32,090	35,280	36,510	27,670	30,870	32,090	30,120	33,310	34,070
2,900												
3,000												
3,100												
3,200												
3,300	31,030	34,830	35,590	33,760	37,560	38,780	29,510	33,310	34,530	31,780	35,590	36,800
3,400												
3,500												
3,600												
3,700												
3,800	33,010	37,260	38,470	36,210	40,450	41,220	31,330	35,590	36,800	33,760	38,020	39,240
3,900												
4,000												
4,100												
4,200												
4,300	34,680	39,540	40,760	37,860	42,740	43,950	33,160	38,020	39,540	35,590	40,450	41,970
4,400												
4,500												
4,600												
4,700												
4,800	36,660	41,970	43,190	39,840	45,170	46,380	35,140	40,450	41,970	37,410	42,740	44,410
4,900												
5,000												

# 株式会社プロテリアル <https://www.proterial.com/>

配管機器統括部 <https://www.hyoutan1912.proterial.com/>

本社	〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目6番36号(豊洲プライムスクエア) 配管機器営業部 ☎(044)385-9381 FAX(03)6837-2966
高崎営業所	〒370-0045 群馬県高崎市東町134番6号(TG高崎ビル) ☎(027)367-1577 FAX(027)202-0478
北日本支店	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号(東京建物仙台ビル) ☎(022)267-0216 FAX(022)266-7891
北海道オフィス	〒001-0018 北海道札幌市北区北十八条西五丁目1番12号(北海道機販株式会社内) ☎(011)806-1786 FAX(011)806-1792
中日本支社	〒450-6036 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号(JRセントラルタワーズ) ☎(044)385-9385 FAX(052)307-4807
西日本支社	〒530-6112 大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号(中之島ダイビル) ☎(06)7669-3726 FAX(06)7669-3736
中国支店	〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番16号(広島稲荷町第一生命ビル) ☎(082)535-1708 FAX(082)553-0723
九州支店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番13号(天神三井ビル) ☎(092)687-5263 FAX(092)687-5266

- ・本価格表の掲載内容は、2023年1月現在のものです。
- ・本価格表に掲載した価格は参考価格です。御購入価格につきましては販売代理店へお問い合わせください。
- ・本価格表に掲載されている価格には、消費税等及び運賃は含まれておりません。
- ・本価格表に掲載の商品は改良などのために、仕様、外観、使用方法などを予告なく変更することがあります。
- ・本価格表に掲載してある商品の色は、印刷の関係上、実際と異なる場合があります。
- ・本価格表記載内容の無断転載を禁じます。
- ・ご不明な点は、当社までお問い合わせください。
- ・、は株式会社プロテリアルの登録商標です。
- ・誤った使用方法、改造、取扱上の不注意や風水害、地震、雷などの天災及び火災、公害(特殊環境)、塩害、戦争、テロなどの不可抗力、その他当社責任と認められない損害には、当社は一切責任を負いません。

取扱店

